
DocTabs 説明書

DocTabs について

DocTabs は Mr. Daniel が公開している無償ツールです。

BJ-SOFT ではこのツールの日本語版を提供しております。

<http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=8184>

インストールファイル

DocTabsJapaneseV14.zip を任意の場所に解凍します。

■ DocTabs_jp.exe (BricsCAD V14 32bit 用インストーラ)

■ DocTabs64_JP.exe (BricsCAD V14 64bit 用インストーラ)

※インストーラはインストールされている BricsCAD V14 の 32bit/64bit にあわせてください。

インストールは BricsCAD を終了した状態で行ってください。

インストール


1. DocTabs_jp.exe(または DocTabs64_JP.exe)をダブルクリックして実行します。




※ユーザーアカウント制御が表示された場合は、[はい(Y)]ボタンをクリックしてください。




2. セットアップダイアログが表示します。[次へ(N)>]ボタンをクリックします。



3. コンポーネントの選択が表示します。「BricsCAD 対応 V14」にチェックを入れ [次へ(N)>]ボタンをクリックします。



4. インストール準備完了が表示します。[インストール(I)]ボタンをクリックします。



5. セットアップウィザードの完了が表示します。[完了(F)]ボタンをクリックします。




インストールが完了します。

アンインストール

アンインストールは BricsCAD を終了した状態で行ってください。


1. インストール先フォルダを開きます。

例)C:\Program Files\DrxDocTabs




2. unins000.exe をダブルクリックして実行します。


※ユーザーアカウント制御が表示された場合は、[はい(Y)]ボタンをクリックしてください。



3. アンインストールダイアログが表示されます。[はい(Y)]ボタンをクリックします。



4. アンインストールダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。




アンインストール作業の完了です。

BricsCAD を起動したままアンインストールを実行すると、いくつかのファイルの削除に失敗します。
その場合は、BricsCAD を終了して、インストール先の DrxDocTabs フォルダを削除してください。

機能

複数タブ上でマウス右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。



| メニュー説明 | |
|-----------------|-------------------------------|
| 閉じる | 選択タブを閉じます。 |
| 左タブのファイルを閉じる | 選択タブの左側ファイルを閉じます。 |
| 右タブのファイルを閉じる | 選択タブの右側ファイルをと閉じます。 |
| カレント以外のファイルを閉じる | カレント表示以外のタブをすべて閉じます。 |
| 全てを閉じる | すべてのタブを閉じます。図面が開いていない状態になります。 |
| 開く | 新たに開くファイルを選択します。 |
| 新規 | 新規ファイルを作成します。 |
| 保存 | 選択タブの図面を保存します。 |
| 全てを保存 | すべての図面を保存します。 |
| 名前をつけて保存 | 選択タブの図面に名前をつけて保存します。 |
| 表示位置 | タブの表示位置を左右上下のいずれかに変更します。 |
| 名前を付けてファイルをコピー | 選択タブのファイルに別名をつけて保存します。 |
| 前回のファイルを開く | 前回開いていたタブ(複数)を表示します。 |
| フォルダを開く | フォルダを開きます。 |
| 重ねて表示 | BricsCAD ウィンドウ内の図面の表示を切り替えます。 |
| 上下に並べて表示 | |
| 左右に並べて表示 | |
| 製品について | Doctabs 製品情報を表示します。 |

以上